Catalogue des équipements de protection individuelle

Tous personnels

Délégation territoriale Seine – Nord

2017

Présentation du catalogue

Quand les mesures de prévention collectives (formation, organisation du travail pour anticiper les risques, remplacement / entretien du matériel et outils de travail…) ne sont pas suffisantes pour maitriser les risques, le port d'un EPI est nécessaire pour préserver la santé des personnels de la DT Seine Nord.
Ce catalogue présente l'ensemble des références d'EPI destinés à protéger les personnels de la DT Seine Nord, dans le cadre de leurs activités professionnelles. Les EPI sélectionnés dans ce catalogue ont été retenues lors de commission avec les représentants du personnel issus du CTHSCT droit privé et celui de droit public de la DT Seine Nord.

Commande d'EPI

Le personnel de la DT avec l'accord de leur encadrant choisissent les EPI en fonction des activités qu'ils effectuent pour tenir compte des risques présents sur les postes de travail.
Le catalogue est structuré en lots du marché correspondant à un type de protection (tête, pieds, anti-coupure…), puis chaque lot est présenté par activité de travail. Seules les références d'EPI présentées dans ce catalogue peuvent être commandées et doivent correspondre à l'activité pour laquelle l'EPI a été sélectionné. Pour chaque EPI, sont détaillés un descriptif technique de l'EPI, le prix, le conditionnement, le choix éventuel de tailles et la référence SAP à utiliser dans la commande. Les prix sont hors taxes et fermes sur la durée du marché.
Les stocks d'EPI seront utilisés avant toute nouvelle commande.
Si le besoin d'EPI n'est pas couvert par les références présentes dans le catalogue, ce besoin devra être remonté à l'équipe du pôle Prévention et Qualité de vie au travail, via le technicien SST ou le responsable de pôle.

Conditions de remplacement des EPI :

Le remplacement d'un EPI est obligatoire si l'équipement est périmé ou défectueux. Le remplacement des EPI est validé par le supérieur hiérarchique qui procède au renouvellement. Les EPI usagés ou défectueux sont à restituer au responsable hiérarchique.

Evolution du catalogue

Si lors de l'utilisation des EPI, des défauts techniques (usure prématuré, inadéquation de l'EPI à l'activité…) sont constatés, chaque personnel doit remonter ces informations 'équipe du pôle Prévention et Qualité de vie au travail, via le technicien SST ou le responsable de pôle.

Ce catalogue est consultable sur : *L:\85\19-T_Service_RH\05-T_SST* ou sur l'intraforêt.

Quelques notions sur les EPI

A quelles exigences doivent répondre les EPI ?

Les équipements de protection individuelle doivent être conformes aux exigences de base définies dans la directive Européenne 89/686 :

- Protection adéquate contre le(s) risque(s) déterminé(s)
- Niveau de protection le plus élevé possible
- Notice d'utilisation accompagnant l'EPI-Ergonomie, confort et innocuité de l'EPI

La classification des EPI

La directive européenne 89/686 définit 3 catégories d'EPI :

- *Catégorie 1 - risques mineurs*

Ce sont des produits de conception simple, destinés à protéger contre les risques dont les effets n'ont pas de conséquence sur la santé de l'utilisateur ou sont facilement réversibles. Ces EPI font l'objet d'une auto certification de la part du fabricant.

- *Catégorie 2 - risques intermédiaires*

Ces produits sont soumis à un examen CE de Type et à des tests définis par les normes.

- *Catégorie 3 - risques mortels et invalidants*

Au-delà de l'examen CE de Type, ces EPI doivent être soumis à un contrôle de la production (système d'assurance qualité ou contrôle de la qualité par prélèvements).

Quelles obligations pour l'employeur ?

- Recenser et évaluer tous les risques sur les lieux de travail
- Si possible, supprimer les risques. Si ce n'est pas possible mettre en place en priorité des moyens de protection collective, et en complément mettre à disposition des équipements de protection individuelle
- Impliquer les CTHSCT droit public et droit privé dans le choix des EPI
- Choisir des EPI adaptés aux risques
- Informer les salariés sur les risques, les conditions d'utilisation des EPI et les consignes de sécurité
- Former les salariés à l'utilisation des EPI
- Mettre à disposition des salariés gratuitement et de façon personnelle les EPI nécessaires
- Veiller à leur utilisation effective
- Entretenir les EPI en état de conformité
- Vérifier périodiquement certains EPI.

Quelles obligations pour les personnels ?

- Porter les équipements de protection individuelle définis par l'employeur ;
- Les entretenir ;
- Les utiliser dans les conditions requises en suivant les prescriptions du fabricant.

Table des matières

PROTECTION DE LA TETE 5

PROTECTION RESPIRATOIRE 9

PROTECTION DES YEUX 10

PROTECTION DES YEUX 11

PROTECTION DES MAINS 12

VÊTEMENTS ANTI-COUPURE 16

VÊTEMENTS ANTI-COUPURE 17

VÊTEMENTS ANTI-COUPURE 18

PROTECTION DU CORPS SPECIFIQUE 19

PROTECTION DU CORPS SPECIFIQUE 20

PROTECTION HAUTE VISIBILITE 21

PROTECTION CONTRE LA PLUIE ET LA PEINTURE 22

PROTECTION DES PIEDS _ CHAUSSURES 23

PROTECTION DES PIEDS _ CHAUSSURES 24

PROTECTION DES PIEDS_ BOTTES 26

PROTECTION DES PIEDS_ BOTTES 27

PROTECTION CONTRE LA NOYADE 28

PROTECTION JETABLE 29

PROTECTION EN CAS DE SECOURS 32

PROTECTION DE LA TETE

LOT n°1 - N° SAP **4600004509**

DESCOURS & CABAUD _ Prolians
Agence Clermont-Ferrand
197, avenue Jean Mermoz 63017 CLERMONT-FERRAND Cedex 2
04 73 42 34 00

Suivi de chantier en exploitation ou déplacement en forêt avec risque de chute de branche (chablis, maladie…)

CASQUE DE CHANTIER Casque de chantier orange avec jugulaire Utilisation lors de déplacement en milieu forestier à risque (chablis, maladie…), en zone d'exploitation ou lors des suivis de chantier immobilier. A remplacer tous les 5 ans _ Taille unique	
Marque	**MSA**
Modèle	**V-Gard 200**
Prix HT	**15,24 €**
Désignation sous SAP	**4600004509-00010**

Nettoiement, dépressage, dégagement, taille de formation, bucheronnage

CASQUE DE SECURITE COMPLET Casque avec visière, atténuateur de bruit, protège nuque et grille métallique. Les protecteurs d'oreilles sont réglables latéralement et en hauteur. Utilisation en cas d'usage de débroussailleuse, de croissant mécanique ou de tronçonneuse_ Casque à remplacer tous les 5 ans _Taille unique	
Marque	**Huqsvarna**
Modèle	**Casque Functional Fluo**
Prix HT	**57,90 €**
Désignation sous SAP	**4600004509-00020**

GRILLE NID D'ABEILLE POUR CASQUE DE SECURITE COMPLET Pièce à commander en cas de casse ou d'usure _ Nécessite le port de lunettes en complément	
Marque	**Huqsvarna**
Modèle	**Grille pour casque de protection**
Prix HT	**19,62 €**
Désignation sous SAP	**4600004509-00030**



PROTECTION POLYCARBONATE POUR CASQUE DE SECURITE COMPLET Pièce à commander en cas de casse ou d'usure	
Marque	**Huqsvarna**
Modèle	**Protection polycarbonate pour casque de protection**
Prix HT	**14,90 €**
Désignation sous SAP	**4600004509-00040**

ATTENUATEUR DE BRUIT POUR CASQUE COMPLET Pièce à commander en cas de casse ou d'usure Ne convient pas pour les chantiers en bordure de voie ferrée en présence d'annonceur sentinelle	
Marque	**Huqsvarna**
Modèle	**Atténuateur de bruit pour casque de protection**
Prix HT	**23,45 €**
Désignation sous SAP	**4600004509-00050**

PROTECTION DE LA TETE

LOT n°1 - N° SAP **4600004509**

Elagage

CASQUE DE SECURITE GRIMPEUR ELAGUEUR Casque de sécurité orange pour travaux en hauteur et travaux d'élagage Livré sans les accessoires _ A remplacer tous les 5 ans	
Marque	**PETZL**
Modèle	**VERTEX VENT**
Prix HT	**49,80 €**
Désignation sous SAP	**4600004509-00060**

ATTENUATEUR DE BRUIT POUR CASQUE ELAGUEUR Pièce à commander lors de l'achat du casque de sécurité grimpeur élagueur ou en cas de casse ou d'usure. Ne convient pas pour les chantiers en bordure de voie ferrée	
Marque	**PELTOR**
Modèle	**Coquille Optime 1**
Prix HT	**14,90 €**
Désignation sous SAP	**4600004509-00070**

LUNETTES INTEGREES POUR CASQUE ELAGUEUR Pièce à commander lors de l'achat du casque de sécurité grimpeur élagueur ou en cas de casse ou d'usure	
Marque	**PETZL**
Modèle	**VIZIR**
Prix HT	**27,68 €**
Désignation sous SAP	**4600004509-00080**

Bucheronnage intensif

CASQUE BUCHERONNAGE INTENSIF Casque destiné aux personnels réalisant une activité de bucheronnage intensif équivalente à celle de l'unité d'exploitation forestière. Casque livré sans lunettes La coquille extérieure du Protos® doit être remplacée tous les 5 ans.	
Marque	**PFANNER**
Modèle	**Protos® Integral Arborist**
Taille	**Taille unique (54–62)**
Prix HT	**247,79 €**
Désignation sous SAP	**4600004509-00090**

JUGULAIRE POUR CASQUE BUCHERONNAGE INTENSIF Pièce à commander en cas de casse ou d'usure	
Marque	**PFANNER**
Modèle	**Protos® Integral Jugulaire Réf. 204042**
Prix HT	**30,10 €**
Désignation sous SAP	**4600004509-00100**

COQUILLE ANTI-BRUIT POUR CASQUE BUCHERONNAGE INTENSIF Pièce à commander en cas de casse ou d'usure _ Ne convient pas pour les chantiers en bordure de voie ferrée en présence d'annonceur sentinelle	
Marque	**PFANNER**
Modèle	**Protos® Integral Protection Auditive Réf. 204067**
Prix HT	**56,45 €**
Désignation sous SAP	**4600004509-00110**

PROTECTION DE LA TETE

LOT n°1 - N° SAP **4600004509**

VISIERE POUR CASQUE BUCHERONNAGE INTENSIF Pièce à commander en cas de casse ou d'usure	
Marque	**PFANNER**
Modèle	**Protos® Integral Visière Métal F39 Réf. 204063**
Prix HT	**60,22 €**
Désignation sous SAP	**4600004509-00120**

LUNETTE INTEGREE POUR CASQUE BUCHERONNAGE INTENSIF A commander à l'achat du casque bucheronnage intensif ou en cas de casse ou d'usure	
Marque	**PFANNER**
Modèle	**Protos® Integral Lunettes de Protection Réf. 204090**
Prix HT	**43,58 €**
Désignation sous SAP	**4600004509-00130**

Dégagement si peuplement de moins de 3 mètres, entretien espaces verts

SERRE-TÊTE DE SECURITE Serre-tête avec visière, atténuateur de bruit et grille L'atténuateur de bruit ne convient pas pour les chantiers en bordure de voie ferrée en présence d'annonceur sentinelle	
Marque	**3M Peltor**
Modèle	**Serre-tête 3M G500**
Prix HT	**42,90 €**
Désignation sous SAP	**4600004509-00140**

GRILLE NID D'ABEILLE POUR SERRE-TÊTE DE SECURITE Pièce à commander en cas de casse ou d'usure _ Nécessite le port de lunettes en complément	
Marque	**3M Peltor**
Modèle	**V5C Visière en acier**
Prix HT	**7,65 €**
Désignation sous SAP	**4600004509-00150**

PROTECTION FACIALE POLYCARBONATE POUR SERRE-TÊTE DE SECURITE Pièce à commander en cas de casse ou d'usure	
Marque	**3M Peltor**
Modèle	**V5F Visière polycarbonate**
Prix HT	**8,61 €**
Désignation sous SAP	**4600004509-00160**

Travaux en atelier, menuiserie, travaux d'aménagements touristiques

CASQUE ANTI-BRUIT Protection anti-bruit pour environnements modérément bruyants convenant dans une majorité d'applications industrielles. SNR 27dB _	
Marque	**3M Peltor**
Modèle	**H510A**
Prix HT	**12,57 €**
Désignation sous SAP	**4600004509-00170**

PROTECTION DE LA TETE

LOT n°1 - N° SAP **4600004509**

Sylviculture en bordure de voie ferrée, conduite d'engin, utilisation d'armes

CASQUE ANTI-BRUIT ELECTRONIQUE Casque de protection auditive électronique à atténuation dépendante du niveau tout en permettant de communiquer avec ses collègues et l'annonceur sentinelle. SNR 27dB	
Marque	**MSA the safety company**
Modèle	**10108383**
Prix HT	**68,62 €**
Désignation sous SAP	**4600004509-00180**

COQUILLE ANTI-BRUIT ELECTRONIQUE Coquilles pour casques industriels de protection auditive électronique à atténuation dépendante du niveau tout en permettant de communiquer avec ses collègues et l'annonceur sentinelle. SNR 27dB	
Marque	**MSA the safety company**
Modèle	**10111826**
Prix HT	**64,50 €**
Désignation sous SAP	**4600004509-00190**

Travaux mécaniques, chasse, conduite d'engins, travaux d'aménagements touristiques

CASQUETTE ANTI-HEURT Coque de protection contre les chocs à la tête micro-perforée avec système de ventilation indirecte _ Taille unique	
Marque	**Scott safety**
Modèle	**HC23/CLA/RP**
Prix HT	**13,55 €**
Désignation sous SAP	**4600004509-00200**

PROTECTION RESPIRATOIRE

LOT n°2 - N° SAP **4600004488**

OREXAD _ Abaud Carrière
26, rue de la Grande Epine
76 800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
02 32 95 95 95

Activité avec risque par inhalation

DEMI-MASQUE Protection respiratoire _ Livré avec filtre A2P3 Bien ajuster le demi-masque avec les lanières pour le plaquer contre le visage	
Marque	**DRÄGER**
Modèle	**X-plore® 3300**
Prix HT	**20,75 €**
Taille	**S, M, L**
Désignation sous SAP	**4600004488-00010**

LUNETTE POUR DEMI-MASQUE Protection enveloppante des yeux contre les projections de peinture ou produits phytosanitaires_ A utiliser en complément du demi-masque	
Marque	**GISS**
Modèle	**G-SUNSET**
Prix HT	**2,99 €**
Désignation sous SAP	**4600004488-00020**

Menuiserie (poussières de bois), nettoyage de volière, manipulation de cadavres

CARTOUCHE FILTRANTE P3 Filtres à utiliser avec le demi-masque. Protection contre les particules solides et liquides, hautement toxiques, bactéries et virus. Ne protège pas contre les gaz et vapeurs	
Marque	**DRÄGER**
Modèle	**P3**
Conditionnement	**Boite de 20 filtres**
Prix HT/ Unité	**3,65€**
Prix HT /conditionnement	**73€**
Désignation sous SAP	**4600004488-00030**

Utilisation d'aérosols de peinture avec solvants ou de produits phytosanitaires

CARTOUCHE FILTRANTE A2 Filtres à utiliser avec le demi-masque. Gaz et vapeurs organiques (solvants) à point d'ébullition supérieur à 65°C	
Marque	**DRÄGER**
Modèle	**A2**
Conditionnement	**Par paire**
Prix HT/ Unité	**5,44€**
Prix HT /paire	**10,88€**
Désignation sous SAP	**4600004488-00040**

Protection combinée poussières et vapeurs

CARTOUCHE FILTRANTE A2P3 Filtres à utiliser avec le demi-masque. Protection complète contre les aérosols solides (poussières de bois), les gaz et vapeurs organiques	
Marque	**DRÄGER**
Modèle	**A2P3**
Conditionnement	**Par paire**
Prix HT/ Unité	**7,98€**
Prix HT /par paire	**15,96€**
Désignation sous SAP	**4600004488-00050**

PROTECTION DES YEUX

LOT n°3 - N° SAP **4600004489**

WÜRTH France SA
Service marchés publics
Rue G. Besse- ZI Ouest –BP 40013
67 158 ERSTEIN
03 88 64 79 71

Tous travaux occasionnant des projections

LUNETTES DE PROTECTION Lunettes de protection en polycarbonate résistant aux chocs et projections oculaires (peinture, éclats,…), incolores et avec protection UV . Traitement antirayures _ EN 166 et EN 170 UV 2C-1.2	
Marque	**WÜRTH**
Modèle	
Prix HT	**4,44€**
Désignation sous SAP	**4600004489-00010**

SUR-LUNETTES POUR PORTEUR DE LUNETTE DE VUE Lunettes de protection pour les personnes porteurs de lunettes de correction	
Marque	**WÜRTH**
Modèle	**LIBRA OTG**
Prix HT	**9,23€**
Désignation sous SAP	**4600004489-00050**

Protection solaire

LUNETTES DE PROTECTION OPTION TEINTEE Lunettes de protection en polycarbonate résistant aux chocs et projections oculaires (peinture, éclats,…), teintée et avec protection UV . Traitement antirayures _ EN 166 et EN 170 UV 2C-1.2(jaune) /UV 5-2.5 (sombre)	
Marque	**WÜRTH**
Modèle	**CEPHEUS jaune ou sombre (à préciser)**
Prix HT	**4,44€**
Désignation sous SAP	**4600004489-00020**

Utilisation d'aérosols de peinture ou de produits phytosanitaires

LUNETTES DE PROTECTION MASQUE POUR UTILISATION DE PRODUIT CHIMIQUE Ecran avec risque important de projection (nuage de phytosanitaire), traitement UV, antibuée et résistance aux chocs. EN 166 et EN 170 UV 2C-1.2	
Marque	**WÜRTH**
Modèle	**ANDROMEDA**
Prix HT	**14,98€**
Désignation sous SAP	**4600004489-00030**

PROTECTION DES YEUX

LOT n°3 - N° SAP **4600004489**

Assistant soudeur

LUNETTES DE PROTECTION ASSISTANT SOUDEUR Soudure par points et autogène, découpe au chalumeau, pour aides-soudeurs, travail avec les métaux en fusion. Protection IR et UV. Utilisable avec des lunettes de vue. EN 166 EN 169		
Marque	**WÜRTH**	
Modèle	**0984 503 51**	
Prix HT	**8,47€**	
Désignation sous SAP	**4600004489-00040**	

PROTECTION DES MAINS

LOT n°4 - N° SAP **4600004490**

OREXAD _ Abaud Carrière
26, rue de la Grande Epine
76 800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
02 32 95 95 95

Martelage, travaux en pépinière, manutention, plantation

GANTS DE MANUTENTION Gants pour risques mécaniques, sans danger de risques chimiques ni biologiques. Utilisable en milieu humides. EN 420 EN 388 2132	
Marque	**GISS**
Modèle	**GANT GISS 840030**
Taille	**8 à 11**
Conditionnement	**Paquet de 12 paires**
Prix HT/ Unité	**4,90€**
Prix HT /conditionnement	**58,80€**
Désignation sous SAP	**4600004490-00010**

Sylviculture, désignation au marteau forestier

GANTS MAITRISE Gants de travail pour sylviculture (débroussailleuse, croissant mécanique, tronçonneuse) ou utilisation du marteau forestier. Renforts dans la paume par inserts de coussinets absorbant des impacts et de vibrations dans la paume de la main. Empiècement respirant sur le dos de la main pour une meilleure dextérité. Manchette élastique à fermeture autoagrippante. EN 420 EN 388 3122	
Marque	**SIP PROTECTION**
Modèle	**2XA2**
Taille	**8 à 12**
Conditionnement	**Paquet de 10 paires**
Prix HT/ Unité	**9,75€**
Prix HT /conditionnement	**97,5€**
Désignation sous SAP	**4600004490-00020**

Martelage, travaux en pépinière, manutention, plantation

GANTS DE MANUTENTION ENDUITS Gants pour risques mécaniques, sans danger de risques chimiques ni biologiques. Bonne dextérité _ Grip utilisable sur des pièces sèches, humides ou grasses. Préhension optimisée grâce à la finition picots nitrile Contient du latex _ EN 420 EN 388 4131	
Marque	**GISS**
Modèle	**GANTS G-NIT MAX PLUS**
Taille	**7 à 11**
Conditionnement	**Paquet de 10 paires**
Prix HT/ Unité	**2,65€**
Prix HT /conditionnement	**26,5€**
Désignation sous SAP	**4600004490-00030**

Utilisation de tronçonneuse

GANTS DE BUCHERONNAGE Gants spécifiques pour l'utilisation de la tronçonneuse classe 0 EN 387 6 protection sur la main gauche. - 100 % cuir bovin- Renfort en nylon sur la partie supérieure	
Marque	**SIP PROTECTION**
Modèle	**2XA1**
Taille	**8 à 12**
Prix HT	**15€**
Désignation sous SAP	**4600004490-00070**

Elagage en hauteur

MANCHONS ANTI-COUPURE Manchettes à ajuster autour du bras grâce à un élastique de serrage derrière le coude avec système stop-cordon. A utiliser en absence de la veste pour grimpeur élagueur Softshell. PPE catégorie 1	
Marque	**SIP PROTECTION**
Modèle	**1SY1**
Taille	**L et XL**
Prix HT	**28,12€**
Désignation sous SAP	**4600004490-00110**

Travaux de propreté, utilisation de produits phytosanitaires, travaux mécaniques

GANTS POUR PROPRETE ANTI PIQURE Gants étanches, protection anti-coupure niveau 3, Protection risques chimiques. Longueur 30 cm environ. EN 374-3 NF EN 420+A1 374-2 EN 388 4342 En cas de déchirure ou perforation du gant, il convient de le jeter immédiatement. Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil direct et / ou de la chaleur.	
Marque	**ATG**
Modèle	**MAXICHEM 56-633**
Taille	**6 à 11**
Conditionnement	**Paquet de 12 paires**
Prix HT/ Unité	**4,49€**
Prix HT /conditionnement	**53,88€€**
Désignation sous SAP	**4600004490-00080**

Manipulation en milieu humide, application de produits phytosanitaires

GANTS ETANCHES POUR ACTIVITE AQUATIQUE Gants étanches, en nylon, protection contre les risques chimiques et biologiques. Faible résistance à la déchirure. 374-2 EN 388 4101. En cas de déchirure ou perforation du gant pendant son utilisation, il convient de le jeter immédiatement	
Marque	**MAPA**
Modèle	**ULTRANITRIL 492**
Taille	**6 au 11**
Conditionnement	**Paquet de 10 paires**
Prix HT/ Unité	**1,39€**
Prix HT /conditionnement	**13,9€**
Désignation sous SAP	**4600004490-00090**

PROTECTION DES MAINS

LOT n°4 - N° SAP **4600004490**

Utilisation d'aérosols de peinture ou de produits phytosanitaires

GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE Gants étanches, protection risques chimiques. Longueur 25 cm environ. EN 374-3 NF EN 420+A1 374-2 EN 388 4111 En cas de déchirure ou perforation du gant, il convient de le jeter immédiatement. Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil direct et / ou de la chaleur.	
Marque	**ATG**
Modèle	**MAXIDRYOIL 56-426**
Taille	**6 au 11**
Conditionnement	**Paquet de 12 paires**
Prix HT/ Unité	**5,49€**
Prix HT /conditionnement	**65,88€€**
Désignation sous SAP	**4600004490-00100**

Découpe de gibiers

GANTS DE DECOUPE TYPE COTTE DE MAILLE Fil acier inoxydable alimentaire. Fermeture par sangle hygiénique polyuréthane					
Marque	**MANULATEX**				
Modèle	**GCM avec manchette**				
Taille					
Taille/ *Size* 0	Taille/ *Size* 1	Taille/ *Size* 2	Taille/ *Size* 3	Taille/ *Size* 4	Taille/ *Size* 5
XXS 5 - 5 1/2	XS 6 - 6 1/2	S 7 - 7 1/2	M 8 - 8 1/2	L 9 - 9 1/2	XL 10
Marron/*Brown*	Vert/*Green*	Blanc/*White*	Rouge/*Red*	Bleu/*Blue*	Jaune/*Yellow*
Prix HT	**102€**				
Désignation sous SAP	**4600004490-00040**				

Utilisation de cutter ou couteaux, travaux mécaniques

GANTS ANTI-COUPURE DE TYPE KEVLAR Gants non étanches. Enduction de la paume en micro-mousse de nitrile noir. Niveau maximum de protection contre les coupures (5/5 à la EN 388). Utilisation possible avec des pièces huileuses Poignet élastiqué. EN 388 4544.	
Marque	**EUROTECHNIQUE**
Modèle	**1CRLG**
Taille	**6 au11**
Conditionnement	**Paquet de 10 paires**
Prix HT/ Unité	**4,60€**
Prix HT /conditionnement	**46€**
Désignation sous SAP	**4600004490-00050**

PROTECTION DES MAINS

LOT n°4 - N° SAP **4600004490**

Travaux de soudure

GANTS DE SOUDEUR Gants en croûte de bovin traitée anti-chaleur, de 15 cm, doublée d'un molleton 100% coton.	
Marque	**LEBON**
Modèle	**LEBON ANTDI/15**
Taille	**7 au 11**
Prix HT	**8,03€**
Désignation sous SAP	**4600004490-00060**

VÊTEMENTS ANTI-COUPURE

LOT n°5 - N° SAP **4600004491**

ZIMMER SAS
Domaine La Bruyère
57690 ZIMMING
02 03 87 90 30 22

CONSIGNE

Aucune réparation ou modification ne peut être effectuée (pas d'ourlet), même par une société professionnelle. Un vêtement de protection pour les utilisateurs de scie à chaîne dont le matelas de protection est endommagé doit être mis au rebus. Si le matelas de protection n'est pas endommagé, des réparations type accrocs peuvent être effectuées. Dans ce cas, ne pas modifier le système de protection dans son positionnement, sa surface et ses fils de maintien sur le vêtement. Le rapiècement ne doit pas traverser la protection, les fils de coutures doivent traverser seulement le tissu extérieur. Il a été convenu avec le CTHSCT de fournir 2 pantalons par salarié concerné par ces EPI.

Bucheronnage intensif

PANTALON de SECURITE « Bûcheronnage »
Tissu quadri-élastique, déperlant à l'eau et anti-salissure grâce à la finition Teflon™ Genouillères étanches en tissu Pezaflex Aqua

Coupe ergonomique Ventilation par tissu à mailles. Pantalon destiné aux personnels réalisant une activité de bucheronnage intensif équivalente à celle de l'unité d'exploitation forestière _ Classe1

Marque	**SIP PROTECTION**
Modèle	**W-AIR 1SNW**
Taille	**SHORT, entrejambe 75cm: XS - L** **REGUL, entrejambe 82cm: XS - 2XL** **TALL, entrejambe 88cm: S - XL**
Couleur	**Rouge/Noir - 833**
Prix HT	**140,83€**
Désignation sous SAP	**4600004491-00010**

Utilisation de la tronçonneuse

PANTALON de SECURITE « Bûcheronnage » (sylviculteur)

Tissu extérieur déperlant à l'eau et anti-salissure grâce à la finition Teflon™ Coupe ergonomique Ventilation par tissu à mailles Pantalon destiné aux personnels réalisant du bucheronnage _ Classe 1

Marque	**SIP PROTECTION**
Modèle	**1SPV**
Taille	**XS au XXXL**
Couleur	**Rouge/Gris 894**
Prix HT	**104,14€**
Désignation sous SAP	**4600004491-00020**

BRETELLES POUR PANTALONS de SECURTE « Bûcheronnage »
Pièce complémentaire au pantalon de sécurité « bucheronnage » en option

Marque	**SIP PROTECTION**
Modèle	**5 SD6**
Taille	**Unique**
Prix HT	**9,59€**
Désignation sous SAP	**4600004491-00030**

VÊTEMENTS ANTI-COUPURE

LOT n°5 - N° SAP **4600004491**

ZIMMER SAS
Domaine La Bruyère
57690 ZIMMING
02 03 87 90 30 22

Elagage

PANTALON de SECURITE « Grimpeur élagueur » Tissu quadri-élastique sur la partie supérieure du pantalon, déperlant à l'eau et anti-salissure grâce à la finition Teflon™. Genouillères étanches. Guêtre intégrée avec laçage de chaussures à crochet évitant la sciure dans les chaussures – Classe 1	
Marque	**SIP PROTECTION**
Modèle	**CANOPY W-AIR 1SNC**
Taille	**SHORT, entrejambe 75cm: XS - L** **REGUL, entrejambe 82cm: XS - 2XL** **TALL, entrejambe 88cm: S - XL**
Couleur	**833 Rouge/Noir**
Prix HT	**140,83€**
Désignation sous SAP	**4600004491-00040**

BRETELLES POUR PANTALONS de SECURTE « Grimpeur élagueur » Pièce complémentaire au pantalon de sécurité « grimpeur élagueur » en option	
Marque	**SIP PROTECTION**
Modèle	**5 SD4**
Taille	**Unique**
Prix HT	**8,36€**
Désignation sous SAP	**4600004491-00050**

Utilisation ponctuelle de la tronçonneuse

JAMBIERES « Bûcheronnage » Seulement pour des travaux ponctuels Facile à enfiler et facile à défaire Fermeture par ceinture élastique attachée Unitaille Classe 1	
Marque	**SIP PROTECTION**
Modèle	**1XT2**
Taille	**Unique**
Prix HT	**42,83€**
Désignation sous SAP	**4600004491-00060**



ELARGISSEUR POUR JAMBIERES « Bûcheronnage » En option, pour élargir les jambières	
Marque	**SIP PROTECTION**
Modèle	**1XX3**
Taille	**Unique**
Prix HT	**7,25€**
Désignation sous SAP	**4600004491-00070**

VÊTEMENTS ANTI-COUPURE

LOT n°5 - N° SAP **4600004491**

ZIMMER SAS
Domaine La Bruyère
57690 ZIMMING
02 03 87 90 30 22

Elagage

VESTE POUR GRIMPEUR ELAGUEUR SOFTSHELL Manches anti coupure amovibles	
Marque	**FRANCITAL**
Modèle	**GRIGNAN**
Taille	**XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-**
Couleur	**ROUGE/JAUNE-**
Prix HT	**71,20€**
Désignation sous SAP	**4600004491-00080**

PROTECTION DU CORPS SPECIFIQUE

LOT n°6 - N° SAP **4600004510**

DESCOURS & CABAUD _ Prolians
Agence Clermont-Ferrand
197, avenue Jean Mermoz 63017 CLERMONT-FERRAND Cedex 2
04 73 42 34 00

Conduite d'engins, travaux mécaniques, plantation

COTTE DE TRAVAIL TYPE VITODO Vêtement équipé de genouillères pour protéger les genoux, contre les salissures	
Marque	**LAFODEX**
Modèle	**MAXI CXMAXCPB001/GI-RB**
Taille	**1 à 6**
Couleur	**Gris/Rouge**
Prix HT	**30,72€**
Désignation sous SAP	**4600004510 0010**



Découpe de gibier

TABLIER ANTI-COUPURE Le nettoyage se fait par brossage énergique avec de l'eau à 50°C. Le rinçage est réalisé avec de l'eau à une température minimum de 82°C. La désinfection est réalisée avec un produit non acide autorisé par les services d'hygiène alimentaire	
Marque	**MANULATEX**
Modèle	**OXFL170.12.055xc70**
Taille	**Taille 40x67 cm pour opérateurs de 152 à 158 cm – Tour de poitrine 76-88 cm** **Taille 45x72 cm pour opérateurs de 158 à 170 cm – Tour de poitrine 88-100 cm** **Taille 55x70 cm pour opérateurs de 158 à 166 cm – Tour de poitrine 100-120 cm** **Taille 55x80 cm pour opérateurs de 170 à 188 cm – Tour de poitrine 100-120 cm**
Prix HT	**60,43€**
Désignation sous SAP	**4600004510 0020**

Soudure

TABLIER SOUDEUR Protection contre les petites projections de métal en fusion Pas de lavage conseillé. Brosser uniquement	
Marque	**OPSIAL**
Modèle	**56 910 662**
Taille	**Unique**
Prix HT	**7,13€**
Désignation sous SAP	**4600004510 0030**

Sylviculture sur talus et balustre SNCF

PROTEGE-TIBIA Accessoire de protection des tibias à positionner par-dessus le pantalon. Destiné aux personnels travaillant à la débroussailleuse ou au croissant mécanique sur talus ou chantier SNCF	
Marque	**PROGRADEN SARL DPM**
Modèle	**AC004**
Taille	**Unique**
Couleur	**Jaune**
Prix HT	**23,29€**
Désignation sous SAP	**4600004510 0040**

Déplacement en zone infectée par les tiques

GUETRE Protection contre les morsures de tique Ouverture latérale totale par zip. Système de serrage haut. Crochet pour fixation au pantalon. Système de serrage et d'accrochage bas (type fixation sous chaussure). Taille unique	
Marque	**FRANCITAL**
Modèle	**CH007**
Taille	**Unique**
Couleur	**Vert OTAN**
Prix HT	**32,15€**
Désignation sous SAP	**4600004510 0050**

Travaux d'aménagement touristique

GENOUILLERES Surprotection des genoux lors du travail au sol	
Marque	**SOFOP TALIAPLAST**
Modèle	**40 08 10**
Taille	**Unique**
Prix HT	**15,76€**
Désignation sous SAP	**4600004510-00060**

PROTECTION HAUTE VISIBILITE

LOT n°7 - N° SAP **4600004511**

DESCOURS & CABAUD _ Prolians
Agence Clermont-Ferrand
197, avenue Jean Mermoz 63017 CLERMONT-FERRAND Cedex 2
04 73 42 34 00

Tous travaux en bordure de route, de nuit, chantier SNCF, activités cynégétiques, suivi de chantier forestier ou sylvicole en activité

TEE-SHIRT HAUTE VISIBILITE Vêtement destiné aux personnels assurant la réalisation ou le suivi de travaux nécessitant le port de couleurs vive Protection contre les UV Ce vêtement doit rester propre sinon les propriétés réflectives peuvent être réduites. Lavage : 50 cycles de lavage à 60°C t	
Marque	**T2S**
Modèle	**Tee Shirt Bali 8**
Taille	**S au XXXL**
Prix HT	**16,01€**
Désignation sous SAP	**4600004511-00010**

GILET SANS MANCHE HAUTE VISIBILITE SIGLE LOGO ONF ETE Vêtement destiné aux personnels assurant la réalisation ou le suivi de travaux nécessitant le port de couleurs vive Porter le vêtement toujours fermé. Ce vêtement doit rester propre sinon les propriétés réflectives peuvent être réduites.	
Marque	**SINGER Safety**
Modèle	**GARO**
Taille	**S au 3 XL**
Prix HT	**9,85€**
Désignation sous SAP	**4600004511-00020**

GILET SANS MANCHE HAUTE VISIBILITE SIGLE LOGO ONF HIVER Vêtement destiné aux personnels assurant la réalisation ou le suivi de travaux nécessitant le port de couleurs vive. Manches amovibles. Lavage à 60°. Faire sécher à basse température. Nettoyage à sec Ce vêtement doit rester propre sinon les propriétés réflectives peuvent être réduites.	
Marque	**CODUPAL**
Modèle	**MAELIS**
Taille	**S à 4XL**
Couleur	**Orange fluo/Marine**
Prix HT	**32,20€**

PROTECTION CONTRE LA PLUIE ET LA PEINTURE

LOT n°8 - N° SAP **4600004494**

ZIMMER SAS
Domaine La Bruyère
57690 ZIMMING
02 03 87 90 30 22

Toute activité exposant à la pluie

VESTE DE PLUIE lavage et entretien 	
Marque	**SIP PROTECTION**
Modèle	**KEIU**
Taille	**XS au XXXL**
Prix HT	**67,90€**
Désignation sous SAP	**4600004494-00010**

PANTALON DE PLUIE Lavage et entretien 	
Marque	**SIP PROTECTION**
Modèle	**KEIU**
Taille	**S au XXXL**
Prix HT	**44,65**
Désignation sous SAP	**4600004494-00020**

Utilisation de peinture aérosol, travaux en zone ATEX

VESTE CONTRE LES PROJECTIONS DE PEINTURE Vêtement utilisable pour les travaux désignation à la peinture ou lors de chantier en zone ATEX (atmosphère explosible) Tissu respirant et hypoallergénique _ Bleu marine Lavage et entretien : 	
Marque	**SIOEN**
Modèle	**OBERA 008VA2PFA**
Taille	**44 au 64**
Prix HT	**43,79€**
Désignation sous SAP	**4600004494-00030**

PROTECTION DES PIEDS _ CHAUSSURES

LOT n°9 - N° SAP **4600004495**

EBM Distribution
ZA Les Prunelles
11 rue des Prunelles
67120 DORLISHEIM
06 85 53 97 03
info@ebmdistribution.fr

CONSIGNE D'ENTRETIEN

Enlever la semelle intérieure dite de propreté et laisser sécher la chaussure loin d'une source de chaleur.

Déplacement en forêt, 4 paires au choix :

CHAUSSURES TYPE ANIMATION NATURE Chaussure de sécurité -Tige 17 cm croute de cuir, doublure pour l'imperméabilité et la respirabilité-Embout de protection Anti-perforation en kevlar Semelle caoutchouc Vibram Pare-pierre EN ISO 20345	
Marque	**DIEMME**
Modèle	**Marmolada**
Pointure	**36 au 48**
Prix HT	**119**
Désignation sous SAP	**4600004495-00010**

CHAUSSURES TYPE TRACKER DEMI HAUTE Chaussure sécurité Tige cuir pleine fleur _ membrane doublure Languette anatomique Pare pierre de protection Embout acier, anti perforation Kevlar Semelle Vibram EN 345 S3	
Marque	**DIEMME**
Modèle	**Vancouver Piémont**
Pointure	**36 au 48**
Prix HT	**129€**
Désignation sous SAP	**4600004495-00020**

CHAUSSURES TYPE RANGER HAUTE Chaussure de sécurité -Tige 20 cm cuir, doublure pour l'imperméabilité et la respirabilité-Embout de protection en plastique renforcé Anti-perforation sans composants métalliques Semelle avec amortissement des chocs Réflexion solaire serrage rapide et poche à lacet EN ISO 20345	
Marque	**HAIX**
Modèle	**Black Eagle Safety 50 Hight**
Pointure	**35 au 47**
Prix HT	**108€**
Désignation sous SAP	**4600004495-00030**

CHAUSSURES FORESTIERES Chaussure de sécurité Tige hauteur 17cm cuir croute de cuir doublure: garantissant l'imperméabilité et respirabilité, isolation thermique. Embout de sécurité composite anti-perforation kelvar, laçage rapide, semelle caoutchouc vibram ISO 20345 HRO S3	
Marque	**SIXTON**
Modèle	**Chaberton**
Pointure	**39 au 47**
Prix HT	**124€**
Désignation sous SAP	**4600004495-00050**

PROTECTION DES PIEDS _ CHAUSSURES

LOT n°9 - N° SAP **4600004495**

Evénementiel

CHAUSSURES BASSES DE VILLE Chaussures de sécurité basses cuir avec embout de protection en aluminium. Semelle d'usure en caoutchouc avec kit antiperforation. Résistance au glissement. 524 grammes EN ISO 20345:2011	
Marque	**SIXTON**
Modèle	**Dance**
Pointure	**35 au 48**
Prix HT	**49€**
Désignation sous SAP	**4600004495-00040**

Conduite d'engin, travaux en ateliers bois, travaux mécaniques, travaux de propreté

CHAUSSURES BASSES LEGERES POUR TRACTORISTE OU OUVRIER D'ATELIER Chaussures de sécurité cuir enduit légère et confortable avec semelle intercalaire en PU expansé. Embout de protection en aluminium. Semelle d'usure en caoutchouc Vibram avec kit antiperforation. EN ISO 20345:2011	
Marque	**SIXTON**
Modèle	**Ortisei**
Pointure	**38 au 48**
Prix HT	**66€**
Désignation sous SAP	**4600004495-00060**

Bucheronnage (vitesse de chaine maximale 20 m/s)

CHAUSSURES « BUCHERONNAGE » CLASSE 1 Chaussures de sécurité anticoupures robustes et confortables. Classe de protection contre les coupures 1 (vitesse de chaîne max 20 m/s). Semelle antidérapante, résistance à la pénétration et chute d'objet. Couches GORE-TEX® assurant respiration et imperméabilité. Système d'évacuation de la chaleur pendant la marche. Dispositif d'amorti. Dessus en cuir nubuck	
Marque	**HAIX**
Modèle	**Trekker Mountain**
Pointure	**38 au 47**
Prix HT	**138€**
Désignation sous SAP	**XXX4600004495-00070**

Bucheronnage (vitesse de chaine maximale 24 m/s)

CHAUSSURES « BUCHERONNAGE » CLASSE 2 Chaussures de sécurité Hauteur de tige 20 cm en cuir. Pare pierre caoutchouc avant arrière. Amorti avant/arrière. Embout de sécurité 200 joules. Membrane imperméable et respirante. Semelle intérieure lavable à 30°. EN 17249 Classe de protection 2 (vitesse de chaîne max 24 m/s). Semelle Vibram TETON	
Marque	**EBM**
Modèle	**Nevada**
Pointure	**38 au 48**
Prix HT	**145€**
Désignation sous SAP	**4600004495-00080**

PROTECTION DES PIEDS _ CHAUSSURES

LOT n°9 - N° SAP **4600004495**

LACETS	
Modèles	**Mettre votre modèle de chaussures**
Prix HT	**3€**
Désignation sous SAP	**4600004495-0000**



PROTECTION DES PIEDS_ BOTTES

LOT n°10 - N° SAP **4600004496**

EBM Distribution
ZA Les Prunelles
11 rue des Prunelles
67120 DORLISHEIM
06 85 53 97 03
info@ebmdistribution.fr

Déplacements en forêt, travaux ne nécessitant pas une tronçonneuse

BOTTES FORESTIERES « SYLVICULTEUR » Bottes de sécurité. Résistance au glissement et absorption d'énergie au niveau du talon. Propriétés antistatiques. Isolation contre le froid jusqu'à -20 °C. Embout de protection. Résistance aux produits chimiques. EN ISO 20345 Ne convient pas aux travaux de bucheronnage	
Marque	**DUNLOP**
Modèle	**Dunlop PUROFORT full safety**
Pointure	**37 au 48**
Prix HT	**45,50€**
Désignation sous SAP	**4600004496-00010**

Bucheronnage

BOTTES FORESTIERES « BUCHERONNAGE » Bottes de sécurité anti-coupure utilisable pour les travaux de bucheronnage. Tige 40 cm. Résistance au glissement et absorption d'énergie au niveau du talon. Propriétés antistatiques. Embout de protection acier. Semelle anti-perforation. Résistance aux produits chimiques. EN ISO 20345 et 17249 classe 3. Scie à chaine jusqu'à 28m/s	
Marque	**SANTIAGO**
Modèle	**Botte bûcheronnage 126006**
Pointure	**37 au 48**
Prix HT	**46€**
Désignation sous SAP	**4600004496-00020**

Travaux du sol de pépinière

BOTTES « TRAVAUX DU SOL » HIVER Bottes de sécurité. Résistance au glissement et absorption d'énergie au niveau du talon. Isolation contre le froid. Embout de protection plastique. EN ISO 20345 Ne convient pas aux travaux de bucheronnage	
Marque	**SIXTON**
Modèle	**MONTANA 81156-07L**
Pointure	**38 au 48**
Prix HT	**62€**
Désignation sous SAP	**4600004496-00040**

PROTECTION DES PIEDS_ BOTTES

LOT n°10 - N° SAP **4600004496**

Travaux du sol de pépinière

BOTTES « TRAVAUX DU SOL » ETE Bottes de sécurité. Résistance au glissement et absorption d'énergie au niveau du talon. Embout de protection plastique. EN ISO 20345 Ne convient pas aux travaux de bucheronnage	
Marque	**SIXTON**
Modèle	**MONTANA 81156-00L**
Pointure	**38 au 48**
Prix HT	**56€**
Désignation sous SAP	**4600004496-00030**

Travaux sylvicoles et d'exploitation dans l'eau

CUISSARDES ANTI-COUPURE CLASSE 1 MINIMUM Cuissardes de sécurité anti-coupure utilisables pour les travaux de bucheronnage. Résistance au glissement et absorption d'énergie au niveau du talon. Propriétés antistatiques. Embout de protection acier. Semelle anti-perforation. Résistance aux produits chimiques. EN ISO 20345 et 17249 classe 3. Scie à chaine jusqu'à 28m/s	
Marque	**SANTIAGO**
Modèle	**SANTIAGO WADERS 121012**
Pointure	**37 au 48**
Prix HT	**65€**
Désignation sous SAP	**4600004496-00050**

Déplacement, travaux sylvicoles et d'exploitation dans l'eau

WADERS Cuissardes de sécurité Résistance au glissement et absorption d'énergie au niveau du talon. Propriétés antistatiques. Isolation contre le froid jusqu'à -20 °C. Embout de protection. Résistance aux produits chimiques. EN ISO 20345 Ne convient pas aux travaux de bucheronnage. Se munir d'un objet pour déchirer l'équipement au cas où il se remplirait d'eau.	
Marque	**DUNLOP**
Modèle	**Waders CHEST SAFETY Ref. 9CHSA**
Pointure	**39 au 47**
Prix HT	**52**
Désignation sous SAP	**4600004496-00060**

PROTECTION CONTRE LA NOYADE

LOT n°11 - N° SAP **4600004497**

CERTEC
257 route du bourg
69210 SOURCIEUX les MINES
Tel : +33 (0) 4 74 70 39 82
Fax : +33 (0) 4 74 70 37 66
contact@certec.fr

Travaux au bord ou au-dessus de l'eau

GILET DE SAUVETAGE GONFLABLE Gilet de sauvetage gonflable utilisable dans des conditions de mauvais temps ou par fort courant. Il assure le retournement d'une personne inconsciente. Déclenchement automatique et/ou manuel. ISO 12402-3. Vérification obligatoire tous les ans avec inscription du résultat du contrôle dans le registre de sécurité	
Marque	**CERTEC**
Modèle	**Gilet « Sillage »**
Taille	**Unique**
Prix HT	**138€**
Désignation sous SAP	**4600004497-00010**

BOUEE COURONNE AVEC LIGNE DE JET Bouée de repêchage homme à la mer. Corde de 30 mètres	
Marque	**CERTEC**
Modèle	**Bouée couronne avec ligne de jet**
Diamètre	**750 mm**
Prix HT	**60€**
Désignation sous SAP	**4600004497-00020**

PROTECTION JETABLE (1/2)

LOT n°12 - N° SAP **4600004498**

OREXAD _ Abaud Carrière
26, rue de la Grande Epine
76 800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
02 32 95 95 95

Travaux mécaniques, travaux d'aménagement touristique, conduite d'engins, événementiel, tout travaux exposant au bruit

BOUCHONS ANTI BRUIT SNR =28DB MINIMUM Bouchons d'oreilles jetables en mousse de polyuréthane souple. La forme conique est conçue pour s'adapter à la plupart des conduits auditifs. La couleur bleue permet de repérer facilement les bouchons pour une plus grande sécurité. (EN 352-2 Atténuation : SNR = 37dB ; H = 37dB ; M = 34dB ; L = 31dB) Bouchons utilisables quand les casques anti-bruit ne sont pas adaptés.	
Marque	GISS
Modèle	G-BLUE SOFT 844930
Conditionnement	Boite de 100 paires
Prix HT	14,40€
Désignation sous SAP	4600004498-00010

Travaux à l'atelier bois, travaux mécaniques, travaux d'aménagement touristique, transport de cadavres, virus grippaux

MASQUE POUSSIERE FFP2 Demi-masques respiratoires filtrants. Usage unique. Pince-nez, serrage élastique sans latex et sans agrafe Couche intérieure en polypropylène souple et confortable. Bien ajuster le masque près du visage avec le pince nez et le serrage élastique.	
Marque	GISS
Modèle	FFP2 733438
Conditionnement	Boite de 20
Prix HT	16,05€
Désignation sous SAP	4600004498-00020

Travaux avec risque d'exposition à l'amiante

MASQUE POUSSIERE FFP3 Demi-masques respiratoires filtrants. Usage unique. Pince-nez, serrage élastique sans latex et sans agrafe Couche intérieure en polypropylène souple et confortable. Bien ajuster le masque près du visage avec le pince nez et le serrage élastique.	
Marque	GISS
Modèle	FFP3 733440
Conditionnement	Boite de 20
Prix HT	29,30€
Désignation sous SAP	4600004498-00030

PROTECTION JETABLE

LOT n°12 - N° SAP **4600004498**

Utilisation de produits phytosanitaires sans pulvérisation intensive

COMBINAISONS DE PROTECTION CHIMIQUE CATEGORIE 4, 5 ET 6 Combinaison à cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnelés aux poignets, aux chevilles et autour du visage. élastique à la taille (collé). Fermeture à glissière Tyvek® Fermeture à glissière et rabat auto-adhésif au niveau du menton. Vêtement de protection chimique, Catégorie III, Types 4-B, 5-B et 6-B, Traitement antistatique à l'intérieur. Utilisable contre les particules, les éclaboussures ou les pulvérisations limitées. Ne convient pas en cas de pulvérisations intensives. Usage unique	
Marque: **DUPONT**	
Modèle: **TYVEC Classic Plus, Modèle CHA5a**	
Taille: **S à 3XL**	
Conditionnement: **100**	
Prix HT: **5,34€**	
Désignation sous SAP: **4600004498-00040**	

Utilisation de produits phytosanitaires avec pulvérisation intensive

COMBINAISONS DE PROTECTION CHIMIQUE TYPE 3, 4 ET 5 Combinaison à cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnelés aux poignets, aux chevilles et autour du visage. élastique à la taille (collé). Fermeture à glissière Tyvek® Fermeture à glissière et rabat auto-adhésif au niveau du menton. Vêtement de protection chimique, Catégorie III, types 3-B 4-B, 5-B et 6-B, Traitement antistatique à l'intérieur. Utilisable contre les particules, les éclaboussures ou les pulvérisations limitées et les pulvérisations intensives. Usage unique	
Marque: **DUPONT Tychem**	
Modèle: **TYC CHA5T YL 00**	
Taille: **S à 2XL**	
Conditionnement:	
Prix HT: **13€**	
Désignation sous SAP: **4600004498-00050**	

Désignation à la peinture, transport de cadavres, découpe de la viande

VESTE OU BLOUSE Blouse en non-tissé de polypropylène. Col chemise, poignets élastiqués sans latex. Pas de poche. Choix économique pour des utilisations courtes ou sans contraintes mécaniques	
Marque: **GISS**	
Modèle: **Blouse 861544**	
Taille: **M à 2XL**	
Conditionnement: **carton de 50 blouses**	
Prix HT: **0,48€**	
Désignation sous SAP: **4600004498-00060**	

PROTECTION JETABLE
LOT n°12 - N° SAP **4600004498**

Désignation à la peinture, transport de cadavres, découpe de la viande

GANTS Gants ambidextres en nitrile non poudrés à usage unique et offrant une grande dextérité. Protection contre les risques chimiques et biologiques. EN 374 et EN 374-2. Peu résistants aux contraintes mécaniques. Conserver hors de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec.	
Marque	**GISS**
Modèle	**Gant nitrile 844953**
Taille	**7 à 11**
Conditionnement	**Boite de 100**
Prix HT	**6,40€**
Désignation sous SAP	**4600004498-00070**

PROTECTION EN CAS DE SECOURS

LOT n°13 - N° SAP **4600004499**

OREXAD _ Abaud Carrière
26, rue de la Grande Epine
76 800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
02 32 95 95 95

Déplacement en forêt

SIFFLET D'ALERTE OU DE SECOURS Sifflet d'alerte en cas d'urgence en forêt. Le sifflet est conçu pour faciliter la prise des doigts et dispose d'un clip pour l'accrocher aux vêtements.	
Marque	**DELTA**
Modèle	**Whistle LWH030C100-ITW-MW2**
Conditionnement	**Individuel**
Prix HT	**5€**
Désignation sous SAP	**4600004499-00010**